

Holzart Eiche (Quercus spp.)



Freie Sortierung nach EN 13489			
Sortiment	Residenz, Fischgrät		Merkmale nach EN 1310:
Herkunft	Europa		Breiten [mm]
Längen [mm]	780, 1200, 1600, 2000, 2200, 2400		Stärken [mm]
	Sortierung:	Perfekt	Astig
Äste, fest verwachsen		zulässig: bis 10 mm	zulässig: bis 60 mm
Durchfalläste, Löcher		nicht zulässig	zulässig: bis 30 mm
Farbunterschiede		zulässig: mittlere Farbunterschiede	zulässig
Faserneigung		zulässig	zulässig
Gesunder Splint		nicht zulässig	zulässig
Kittstellen		zulässig	zulässig
Markstrahl		zulässig: wenn farblich passend	zulässig
Punktäste		zulässig: Katzenpfoten	zulässig
Rindeneinwuchs		nicht zulässig	nicht zulässig
Risse		nicht zulässig	zulässig: bis 80 mm
Schädlingsbefall (nach EN 1311)		nicht zulässig	nicht zulässig
Schilferrisse		nicht zulässig	nicht zulässig
Seichte Risse, Haarrisse		nicht zulässig	zulässig: bis 80 mm
Nicht sichtbare Elemente:	Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.		
Bemerkungen:	Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zuzulassen, dürfen 3 % der Stäbe in einem Los aus anderen Sortierklassen stammen. Alle zusätzlichen Stäbe aus anderen Sortierklassen sind zulässig, solange das Gesamtbild des Fußbodens nicht beeinträchtigt wird. Risse und Löcher größer 3 mm müssen verfüllt sein Für die geometrischen Eigenschaften gilt die Norm EN 13489		
Datum letzte Änderung:		Weblink:	www.hain.de
Geändert durch:		Dateiname:	